



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públícos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2025

Setor Requisitante: Administração

Responsável pela Demanda: Paulo André Rocha Machado

Objetivo da Contratação: O objetivo principal é a aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades do BURIPREV, considerando que os existentes já se encontram obsoletos e em precário estado de conservação.

Objeto: Aquisição para o BURIPREV de dois monitores de 24"; dois microcomputadores Core I5, 16GB RAM, 1 SSD 512 GB, Fonte 450 W com teclados e mouses; um Nobreak 1200 VA SMS; um SSD interno 1 TB.

Observações Adicionais: A entrega na sede da BURIPREV deve ocorrer em até 5 (cinco) dias, contados do dia seguinte da emissão da ordem de compra e envio da documentação necessária. O pagamento será feito através de transferência via pix ou boleto bancário, após a entrega dos equipamentos e a apresentação da nota fiscal correspondente, que deve ser enviada para o e-mail ipasb@ipasb.sp.gov.br.

Justificativa da Necessidade de Contratação: A presente aquisição visa substituir os equipamentos de informática atualmente utilizados pela administração, os quais se encontram em estado precário, apresentando lentidão, falhas recorrentes e incompatibilidade com softwares atualizados. Essa situação compromete a eficiência dos serviços prestados, a segurança da informação e a produtividade dos servidores públicos.

Motivo da Dispensa de Licitação: nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 (e suas alterações), a contratação direta por dispensa de licitação é permitida para aquisição de bens ou serviços de pequeno valor, desde que o montante não ultrapasse os limites estabelecidos em lei. A dispensa de licitação justifica-se pelo enquadramento legal e pela natureza específica dos produtos requisitados

Da chamada pública: A presente chamada pública ficará aberta por um período de 3 (três) dias úteis e os respectivos documentos deverão ser entregues até as 17:00 horas do dia 27/10/2025 na sede do BURIPREV, sito à Rua São Roque, n. 47, centro, Buri (SP) ou encaminhados ao e-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br, fazendo referência a DISPENSA DE VALOR 08/2025.

Dos valores: Os valores orçados estão conforme prevê o Art. 23 da Lei Federal 14.133/21.

Do edital: O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do BURIPREV: www.ipasb.sp.gov.br/v2/pagina/8/editais ou através do e-



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no endereço citado no horário das 10:00 às 17:00 horas, até o prazo final estipulado para entrega da proposta

Do ETP: O Estudo Técnico Preliminar está dispensado para a presente contratação, tendo em vista a simplicidade do objeto, como também o baixo nível de complexidade da contratação.

Buri, 22 de outubro de 2025.

PAULO ANDRÉ ROCHA MACHADO

Diretor Administrativo Financeiro



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

ANEXO I

EDITAL DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°08/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 08/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DETALHAMENTO DO OBJETO E QUANTIDADE

Constitui o objeto do presente Termo de Referência a aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades do BURIPREV, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Descrição / especificação	Preço Unit.	Preço Total
2 (dois) Microcomputadores: Processador Deve possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos físicos de processamento e 8 (oito) Threads; Deve possuir frequência base de operação de no mínimo 3.5 GHz e Frequência Turbo de no mínimo 4.7 GHz; Deve possuir data de lançamento a partir do ano de 2023; Deve possuir memória cache total (L1 + L2 + L3/Smart Cache) de no mínimo 17MB. Deve possuir as instruções e tecnologias SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VTx e VT-d; Não serão aceitos processadores que tenham data de lançamento anterior ao ano de 2023; Controladora de vídeo integrada Deve possuir processador gráfico integrado; O processador gráfico integrado e uma das saídas de vídeo devem suportar a resolução de 4096x2304@60Hz ou superior; Deve possuir suporte nativo a instalação e funcionamento a 02 (Dois) monitores de vídeos simultaneamente; Deve possuir suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5 ou versões superiores; Deve possuir no mínimo 01 (uma) porta de vídeo analógica Nativa VGA (DSub) e 01 (uma) porta de vídeo digital, do tipo HDMI 2.0 ou de versões superiores. Não serão aceitos adaptadores ou cabos adaptadores para as portas de vídeo, devendo todas as portas serem nativas do microcomputador; Memória Principal (RAM) Deve possuir no mínimo 08 (oito) GB de memória RAM DDR5 ou de tecnologia mais recente, com velocidade mínima de 4800 MHz; Deve possuir suporte a tecnologia Dual Channel e capacidade de expansão a até 64GB de memória RAM ou superior; BIOS Deve estar em português ou inglês, e ser compatível com o padrão UEFI, deve possuir os recursos de Senha de Administrador/Supervisor, Senha de Disco Rígido, e Senha de Power-on (senha exigida ao ligar o computador, antes do boot do Sistema Operacional). Deve permitir a desativação individual das portas USB; Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots PCIe, no mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe 4.0 x16 ou versão superior; Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots do tipo M.2, que permitam a instalação e funcionamento simultâneo de 01 (uma) placa Wireless M.2 e 1 (um) SSD NVME M.2 PCIe; Deve possuir chip de segurança TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior integrado de fábrica à placa mãe, sem adaptações, não sendo aceitos módulos TPM em	3.750,00	7.500,00



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públícos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

slots ou soluções via Firmware. Deve possuir o mínimo de 6 (seis) portas USB integradas à placa-mãe. Das 6 (seis) portas USB, no mínimo 4 (quatro) devem atender o padrão USB 3.2 ou superior. Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas USB posicionadas na parte frontal do gabinete, das quais no mínimo 1 (uma) devem atender o padrão USB 3.0 ou superior posicionada na parte frontal do gabinete. Não é permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI para disponibilização das portas USB solicitadas. Armazenamento Deve possuir 01 (um) SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 de com capacidade mínima de 512GB. Deve suportar a instalação de 01 (um) disco SATA 3 adicional; Controlador de rede ethernet Deve possuir controlador de rede Onboard, compatível com os padrões Fast Ethernet e Gigabit Ethernet e com reconhecimento automático de velocidade de rede; Deve possuir conector ethernet do tipo RJ-45 fêmea. Interface de rede wireless Deve possuir interface de rede wifi compatível com Wi-Fi 6 padrão IEEE 802.11ax 2x2 ou superior.; Deve ser interna ao gabinete e com interface do tipo PCIe M.2 ou Onboard, não serão aceitos adaptadores Wireless USB; Deve suportar dual band, operando nas frequências de 2.4GHz e 5Ghz; Deve possuir Bluetooth versão 5.1 ou superior; Multimídia Deve possuir controladora de áudio integrada High Definition ou similar; Deve possuir 01 (um) conector de áudio de 3,5mm para ligação de Microfone ou Headphones, podendo ser do tipo Combo Jack, localizado na parte frontal do gabinete e 01 (um) conector de áudio de 3,5mm do tipo Line-out na parte traseira; Gabinete Deve ser no padrão FULL ATX; Deve possuir fonte de alimentação com tensão de entrada automática 110/220 VAC (ou com range de tensão mais abrangente), com potência suficiente para atender as demandas energéticas do computador. A fonte de alimentação deve comprovadamente possuir eficiência de no mínimo 85% e certificação 80 Plus na categoria Bronze ou superior. Teclado USB Deve possuir layout pt-BR no padrão ABNT ou ABNT2; Deve possuir bloco de teclado numérico separado das demais teclas. Deve possuir opção para regulagem de altura ou inclinação; Mouse USB Deve possuir tamanho grande (Pleno / Full Size / Tamanho completo), não será aceito mouse de tamanho reduzido; Deve possuir no mínimo 3 botões e Scroll (Rolagem); Deve possuir design ambidestro; Deve possuir sensor óptico e resolução de no mínimo 1000 DPI (Pontos por Polegada); Sistema Operacional O computador deve vir equipado com licença do Windows 11 Pro original. O sistema operacional Microsoft Windows licenciado deverá estar pré-instalado e com etiqueta no Certificado de Autenticidade (COA) do produto ou em uma embalagem do Windows, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu funcionamento; No ato da entrega, será feita verificação, utilizando comandos WMI ou softwares apropriados, para assegurar que a licença (Windows Key / Product Key). Caso não esteja conforme especificado, os computadores não serão aceitos. Deverá acompanhar cabo de força. Possuir garantia estendida de 24 meses.

1 (um) Nobreak interativo com regulação online, Estabilizador	1.499,00	1.499,00
---	----------	----------



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

interno que corrige oscilações da rede elétrica, Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica e proteção contra surtos, Autonomia da Bateria: Média de até 60 minutos na bateria interna, Botão Liga/Desliga: Sim, Material: Plástico ABS antichamas, Potência Nominal: 1200VA/ 600W, Tensão de entrada: 110~220v, Tensão de saída: 115v, Tomada: Novo padrão NBR 14136:2002, LED Indicativo: Sim. Forma de onda: Senoidal por aproximação, Dimensão A / P / L: 242.0mm / 445.0mm / 160.0mm, Peso do produto com embalagem: 10.0Kg, Garantia 1 ano;		
2 (dois) Monitores: Tamanho (polegadas): 24", Proporção: 16:9, Tipo de painel: IPS, Tempo de resposta: 5ms (GtG), Resolução: 1920x1080, Paso de píxeles [mm]: 0.2745 x 0.2745mm, Profundidade de cor (número de cores): 16.7M, Ângulo de visão (CR=10): 178°(R/L), 178°(U/D), Brilho (típ.) [cd/m²]: 250cd/m², Relação de contraste (Tipo): 1000:1, Gama de cores (Typ.): NTSC 72% (CIE1931), Taxa de atualização (máx.) [Hz]: 100hz, Bit de cor: 8 bits(6bit+FRC), Tratamento de Superfície: Antirreflexo, Outras Características, Fraqueza de cor: Sim, Economia de energia inteligente: Sim, Sincronização de ação dinâmica: Sim, Estabilizador Preto: Sim, Chave de Entrada Automática, Modo Leitor: Sim, Interruptor de entrada automática: Sim, Mecânica: Exibir ajustes de posição: Sim, Montável na parede [mm]: 75x75 mm, Design sem bordas: Sim, Energia: Consumo de energia: 16W, Entrada CA: 100~240V (50/60Hz), Entrada CA: Sim, Dimensões com suporte: 539.9 x 414.4 x 190mm, Dimensões sem Suporte: 539.9 x 321.4 x 56.2mm, Garantia 1 ano Compatibilidade Plug and Play, Conexões: HDMI, Resolução: 1920 x 1080 (Full HD), peso: 4000 gramas (bruto com embalagem).	899,00	1.798,00
1 (um) SSD: Capacidade: 1TB, Interface: SATA SSD 2,5"/7mm case: SATA III 6 Gb/s, Desempenho: - Leitura Sequencial até (MB/s): 545, Potência: Média Potência ativa (mW): 80, Operacional de leitura máxima (mW): 2.800, Operação máxima de gravação (mW): 2.800, Sono (mW): 30, DEVSLP (mW): 15, Confiabilidade: MTTF: até 515 mil horas, Ambiental: Temperaturas de operação: 0°C a 70°C, Temperaturas não operacionais: -55°C a 85°C, Vibração Operacional: 5,0 gRMS, 10-2000, Vibração não operacional: 4,9 gRMS, 7-800 Hz, Choque: 1.500 G @ 0,5 ms de meio seno, Certificações: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Marrocos, RCM, UKCA, Dimensões Físicas: Tamanho: 2,5"/7 mm com caixa: 100,50 mm x 69,85 mm x 7,00 mm, Tamanho: M.2 2280: 80mm x 22,0mm x 1,5mm, Garantia: 1 ano de garantia, Peso: 62 gramas (bruto com embalagem).	550,00	550,00

1.1. A presente chamada pública ficará aberta por um período de 3 (três) dias úteis e os respectivos documentos deverão ser entregues até as 17:00 horas do dia 27/10/2025 na sede do BURIPREV, sito à Rua São Roque, n. 47, centro, Buri (SP) ou



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

encaminhados ao e-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br, fazendo referência a DISPENSA DE VALOR 08/2025. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

I- Nome, endereço e CNPJ da Empresa; O número da Dispensa;
II- A descrição do objeto da presente licitação, com a indicação em destaque do produto ofertado, em conformidade com as especificações do Termo de Referência deste Edital;

III- Valor Unitário e Total do Item

IV- Nos preços propostos deverão estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a aquisição do objeto da presente dispensa de licitação;

V- Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Os serviços serão executados de forma imediata.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação visa suprir as necessidades do BURIPREV no tocante aos equipamentos de informática utilizados pela administração, tendo em vista que aqueles que estão sendo utilizados já se encontram obsoletos e em estado precário, prejudicando o bom andamento dos serviços.

2.2. A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do item cotado, indicando a marca, modelo e/ou fabricante do material ofertado

3. VALOR ESTIMADO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. O valor global estimado dos insumos atinge o montante de R\$ 11.347,00 (onze mil, trezentos e quarenta e sete reais), Em relação às condições para a contratação, esta recairá sobre o ofertante da proposta de valor mais baixo, caso cumpra os requisitos de regularidade fiscal infra mencionados.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: (i) início da execução do objeto: imediata; (ii) os pedidos para entrega dos insumos à empresa vencedora serão feitos via e-mail, telefone ou watts-app.

5. CRITÉRIOS DE MEDIDAÇĀO E PAGAMENTO

5.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: não produza os resultados acordados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.

6. DO RECEBIMENTO



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públícos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

6.1. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05(cinco) dias, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

6.2. Os equipamentos poderão ser devolvidos, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7. DA LIQUIDAÇÃO

7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de cinco dias úteis para fins de liquidação.

7.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobreposta até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

8. DO PRAZO DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado pelo contratante até o quinto dia útil do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, através de ordem bancária ou Pix, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

a) - O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

9.2. Habilitação jurídica e fiscal

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;
- b) Regularidade para com a Fazenda Federal – certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa;
- c) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Pública Estadual;
- d) Certidão Negativa de Débito do Município;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.1.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 4.4.90.52

Buri, 22 de outubro de 2025.

MARCO ANTONIO LIMA

Presidente



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR N° 08/2025 COM BASE NO ART. N° 75, INCISO II DA LEI
14.133/2021.

OBJETO: Aquisição para o BURIPREV de dois microcomputadores Core I5, 16GB RAM, 1 SSD 512 GB, Fonte 450 W com teclados e mouses; dois monitores de 24"; um Nobreak 1200 VA SMS; um SSD interno 1 TB.

Descrição / especificação	Preço Unit.	Preço Total
2 (dois) Microcomputadores: Deve possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos físicos de processamento e 8 (oito) Threads; Deve possuir frequência base de operação de no mínimo 3.5 GHz e Frequência Turbo de no mínimo 4.7 GHz; Deve possuir data de lançamento a partir do ano de 2023; Deve possuir memória cache total (L1 + L2 + L3/Smart Cache) de no mínimo 17MB. Deve possuir as instruções e tecnologias SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VTx e VT-d; Não serão aceitos processadores que tenham data de lançamento anterior ao ano de 2023; Controladora de vídeo integrada Deve possuir processador gráfico integrado; O processador gráfico integrado e uma das saídas de vídeo devem suportar a resolução de 4096x2304@60Hz ou superior; Deve possuir suporte nativo a instalação e funcionamento a 02 (Dois) monitores de vídeos simultaneamente; Deve possuir suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5 ou versões superiores; Deve possuir no mínimo 01 (uma) porta de vídeo analógica Nativa VGA (DSub) e 01 (uma) porta de vídeo digital, do tipo HDMI 2.0 ou de versões superiores. Não serão aceitos adaptadores ou cabos adaptadores para as portas de vídeo, devendo todas as portas serem nativas do microcomputador; Memória Principal (RAM) Deve possuir no mínimo 08 (oito) GB de memória RAM DDR5 ou de tecnologia mais recente, com velocidade mínima de 4800 MHz; Deve possuir suporte a tecnologia Dual Channel e capacidade de expansão a até 64GB de memória RAM ou superior; BIOS Deve estar em português ou inglês, e ser compatível com o padrão UEFI, deve possuir os recursos de Senha de Administrador/Supervisor, Senha de Disco Rígido, e Senha de Power-on (senha exigida ao ligar o computador, antes do boot do Sistema Operacional). Deve permitir a desativação individual das portas USB; Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots PCIe, no mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe 4.0 x16 ou versão superior; Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots do tipo M.2, que permitam a instalação e funcionamento simultâneo de 01 (uma) placa Wireless M.2 e 1 (um) SSD NVME M.2 PCIe; Deve possuir chip de segurança TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior integrado de fábrica à placa mãe, sem adaptações, não sendo aceitos módulos TPM em slots ou soluções via Firmware. Portas USB Deve possuir o mínimo de 6 (seis) portas USB integradas à placa-mãe. Das 6 (seis) portas USB, no mínimo 4 (quatro) devem atender o padrão USB 3.2 ou superior. Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas USB posicionadas na parte frontal do gabinete, das	3.750,00	7.500,00



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públícos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

quais no mínimo 1 (uma) devem atender o padrão USB 3.0 ou superior posicionada na parte frontal do gabinete. Não é permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI para disponibilização das portas USB solicitadas. Armazenamento Deve possuir 01 (um) SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 de com capacidade mínima de 512GB. Deve suportar a instalação de 01 (um) disco SATA 3 adicional; Controlador de rede ethernet Deve possuir controlador de rede Onboard, compatível com os padrões Fast Ethernet e Gigabit Ethernet e com reconhecimento automático de velocidade de rede; Deve possuir conector ethernet do tipo RJ-45 fêmea. Interface de rede wireless Deve possuir interface de rede wifi compatível com Wi-Fi 6 padrão IEEE 802.11ax 2x2 ou superior.; Deve ser interna ao gabinete e com interface do tipo PCIe M.2 ou Onboard, não serão aceitos adaptadores Wireless USB; Deve suportar dual band, operando nas frequências de 2.4GHz e 5Ghz; Deve possuir Bluetooth versão 5.1 ou superior; Multimídia Deve possuir controladora de áudio integrada High Definition ou similar; Deve possuir 01 (um) conector de áudio de 3,5mm para ligação de Microfone ou Headphones, podendo ser do tipo Combo Jack, localizado na parte frontal do gabinete e 01 (um) conector de áudio de 3,5mm do tipo Line-out na parte traseira; Gabinete Deve ser no padrão FULL ATX; Deve possuir fonte de alimentação com tensão de entrada automática 110/220 VAC (ou com range de tensão mais abrangente), com potência suficiente para atender as demandas energéticas do computador. A fonte de alimentação deve comprovadamente possuir eficiência de no mínimo 85% e certificação 80 Plus na categoria Bronze ou superior. Teclado USB Deve possuir layout pt-BR no padrão ABNT ou ABNT2; Deve possuir bloco de teclado numérico separado das demais teclas. Deve possuir opção para regulagem de altura ou inclinação; Mouse USB Deve possuir tamanho grande (Pleno / Full Size / Tamanho completo), não será aceito mouse de tamanho reduzido; Deve possuir no mínimo 3 botões e Scroll (Rolagem); Deve possuir design ambidestro; Deve possuir sensor óptico e resolução de no mínimo 1000 DPI (Pontos por Polegada); Sistema Operacional O computador deve vir equipado com licença do Windows 11 Pro original. O sistema operacional Microsoft Windows licenciado deverá estar pré-instalado e com etiqueta no Certificado de Autenticidade (COA) do produto ou em uma embalagem do Windows, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu funcionamento; No ato da entrega, será feita verificação, utilizando comandos WMI ou softwares apropriados, para assegurar que a licença (Windows Key / Product Key). Caso não esteja conforme especificado, os computadores não serão aceitos. Deverá acompanhar cabo de força. Possuir garantia estendida de 24 meses.		
1 (um) Nobreak interativo com regulação online, Estabilizador interno que corrige oscilações da rede elétrica, Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica e proteção contra surtos, Autonomia da Bateria: Média de até 60 minutos na bateria interna, Botão Liga/Desliga: Sim, Material: Plástico ABS antichamas, Potência Nominal: 1200VA/ 600W, Tensão	1.499,00	1.499,00



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

de entrada: 110~220v, Tensão de saída: 115v, Tomada: Novo padrão NBR 14136:2002, LED Indicativo: Sim. Forma de onda: Senoidal por aproximação, Dimensão A / P / L: 242.0mm / 445.0mm / 160.0mm, Peso do produto com embalagem: 10.0Kg, Garantia 1 ano;		
2 (dois) Monitores: Tamanho (polegadas): 24", Proporção: 16:9, Tipo de painel: IPS, Tempo de resposta: 5ms (GtG), Resolução: 1920x1080, Paso de píxeles [mm]: 0.2745 x 0.2745mm, Profundidade de cor (número de cores): 16.7M, Ângulo de visão (CR=10): 178°(R/L), 178°(U/D), Brilho (típ.) [cd/m²]: 250cd/m², Relação de contraste (Tipo): 1000:1, Gama de cores (Typ.): NTSC 72% (CIE1931), Taxa de atualização (máx.) [Hz]: 100hz, Bit de cor: 8 bits(6bit+FRC), Tratamento de Superfície: Antirreflexo, Outras Características, Fraqueza de cor: Sim, Economia de energia inteligente: Sim, Sincronização de ação dinâmica: Sim, Estabilizador Preto: Sim, Chave de Entrada Automática, Modo Leitor: Sim, Interruptor de entrada automática: Sim, Mecânica: Exibir ajustes de posição: Sim, Montável na parede [mm]: 75x75 mm, Design sem bordas: Sim, Energia: Consumo de energia: 16W, Entrada CA: 100~240V (50/60Hz), Entrada CA: Sim, Dimensões com suporte: 539.9 x 414.4 x 190mm, Dimensões sem Suporte: 539.9 x 321.4 x 56.2mm, Garantia 1 ano Compatibilidade Plug and Play, Conexões: HDMI, Resolução: 1920 x 1080 (Full HD), peso: 4000 gramas (bruto com embalagem).	899,00	1.798,00
1 (um) SSD: Capacidade: 1TB, Interface: SATA SSD 2.5"/7mm case: SATA III 6 Gb/s, Desempenho: - Leitura Sequencial até (MB/s): 545, Potência: Média Potência ativa (mW): 80, Operacional de leitura máxima (mW): 2.800, Operação máxima de gravação (mW): 2.800, Sono (mW): 30, DEVSLP (mW): 15, Confiabilidade: MTTF: até 515 mil horas, Ambiental: Temperaturas de operação: 0°C a 70°C, Temperaturas não operacionais: -55°C a 85°C, Vibração Operacional: 5,0 gRMS, 10-2000, Vibração não operacional: 4,9 gRMS, 7-800 Hz, Choque: 1.500 G @ 0,5 ms de meio seno, Certificações: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Marrocos, RCM, UKCA, Dimensões Físicas: Tamanho: 2,5"/7 mm com caixa: 100,50 mm x 69,85 mm x 7,00 mm, Tamanho: M.2 2280: 80mm x 22,0mm x 1,5mm, Garantia: 1 ano de garantia, Peso: 62 gramas (bruto com embalagem).	550,00	550,00

Valor Global da Proposta:

Validade da Proposta:

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; CNPJ; Endereço

Apresentamos nossa proposta conforme as regras estabelecidas no Edital.



BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri

Rua São Roque, 47 – Centro – Buri – SP – CEP 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250.

E-MAIL: ipasb@ipasb.sp.gov.br

....., de 2025.

Assinatura do Responsável

CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.